

+569 9320 1852

ESMALTE AL AGUA Reciclado

PARA USO EXTERIOR E INTERIOR



Con un excelente poder cubriente, esta pintura permite una rápida aplicación, ahorrándote tiempo y esfuerzo en tus proyectos. Además, su fórmula innovadora brinda una protección excepcional contra la humedad y los dañinos rayos UV, asegurando resultados duraderos y de calidad.



Alto rendimiento



Resultados duraderos



Producto lavable



Resistencia al frote




Muy bajo en VOC



Protección rayos UV

- **Tipo:** Acrílico
- **Acabado:** Satinado.
- **Aplicación:** Rodillo, brocha, pistola convencional y equipo airless.
- **Diluyente:** Agua. Diluir según método de aplicación. 10% máximo.
- **Rendimiento Teórico:** 30 - 40 m² / gal / mano, dependiendo de la textura y porosidad de la superficie.
- **Tiempo de Secado:** Tacto (25°C): 1 hora / Repintado (25°C, 50HR): 4 horas.



Blanco Nieve




Amarillo Calido




Naranja Azahar



Rosado Calido



Púrpura Real



Blanco Tiza



Café Mocca




Café Castaño



Café Chocolate



Gris Basalto



Gris Ceniza




Azul Cobalto



Azul Indigo



Verde Fresco



Verde Pasto



Gris Pardo



Rojo Colonial

El Esmalte al Agua Reciclado CARPENTER se puede aplicar sobre una gran variedad de superficies como paredes, techos, madera, laminados, ladrillos, etc. Tanto en interior como en exterior, mampostería, hormigón, ladrillos, yeso cartón, etc.

Contamos con la prestigiosa Ficha LEED V4.0 y bajo nivel de emisiones volátiles orgánicas (VOC), con un límite máximo de 250 gr/L. Además, ha sido sometida a rigurosos informes de calidad del Instituto de Investigación y Desarrollo del Ejército (IDIC), demostrando su excelencia y confiabilidad.

Mayor información

info@decorinter.cl

Sostenibile

